Velkommen til Beskæring

Vinavl

Aftenskole kursus

Stammen og reservedelene

Lodret Lucy Kuhlmann

2 x busket - Valiant og Zilga

Hængende Zilga

Knoppen



Abb. 10:
Querschnitt durch eine Knospe
a) Hauptauge
b) Blattanlage
c) Blütenanlage
d) Rankenanlage
e) Nebenaugen (Beiaugen)

Gennemsnit af en knop
A = hovedknop med op til 3 - 4 blomsteranlæg og ca 5 - 7 m. skud.
b bladanlæg/ c blomster anlæg
E Sekundær knop måske med 1 blomsteranlæg
eTertiær knop kun for overlevelse
F her sad bladstilken fast

Knopkontrol







Dårligt udspring, ulige skud vækst –primær knop mangler flere steder og mange døde nederst



Beskæring af vinter beskadiget planter



Beskæring af vinter beskadiget planter



To frugtbærende skud fra stammen

Og noget gammelt ved til ekstra knopper

To gode vildskud til udskiftning af stammen

Vinterskade



Stamme af Rondo

Forår

- Knopbrydning
- og udspring

Sunde knopper
Primære stærk og
De andre svulmet
uden væksttryk

Kun sunde
Primære
knopper

Beskæring:

- På en plante i drift skæres ca. 90 % af sidste års tilvækst bort .
- Så få åbne sår det er muligt, og
- så rene sårflader det er muligt.

Professionelt:

GWRZT/OWN
B5 R7 V8-12

GWRZT/OWN
B5 R7 V8-12

GWRZT/OWN
B5 RT V8-12

GWRZT/OWN
B5 RT V8-12

Det tog bare 15 sekunder

Beskæring her

Gren / 1 års skud håndtering



Plante densitet og lys forhold



Plante densitet og lys forhold



Plante densitet og lys forhold



Plante densitet og lys forhold



Plante densitet og lys forhold



Plante densitet og lys forhold





Basic Scott Henry Trellis System